


Tegola samolepljiva IKO Superglass HEX, Kruševac



Informacije o prodavcu

Ime:	Tehnokomerc Kruševac
Naziv kompanije:	Tehnokomerc Kruševac
Ime:	Uroš
Prezime:	Perišić
Mesto:	Kruševac

Detalji Oglasa

Referentni broj: RF204189

Osnovni podaci

Prodajem / Kupujem:	Prodajem
Cena:	Upit za cenu
Stanje:	Novo
Raspoloživost:	Dostupno odmah
Telefon:	+381 (63) 603-100
Objavljeno:	pre 5 meseci

Dodatne informacije

Tekst oglasa:

Tegola samolepljiva **IKO Superglass HEX** proizvedena je primenom visokokvalitetnih staklenih vlakana. Njena površina je premazana posebno iznijansiranim mineralnim granulama. Specijalno je dizajnirana za krovove sa nagibom većim od 15°, a njen heksagonalni oblik omogućava brzu i jednostavnu ugradnju.

?? PREDNOST PROIZVODA

Glavna prednost IKO Superglass HEX krovne šindre je izuzetna izdržljivost i otpornost na ekstremne vremenske uslove. Može izdržati velike količine kiše, snega, leda i vetra bez oštećenja, što je čini idealnom za korišćenje u svim klimatskim uslovima. Izuzev toga, IKO Superglass HEX ima visok nivo otpornosti na vatru, što pruža dodatni nivo sigurnosti i zaštite.

Dostupna je u različitim bojama i dezenima za savršen izgled za Vašeg doma.

Predstavlja izuzetno ekonomičnu opciju - karakteriše je dug vek trajanja i niska cena održavanja. Ako tražite pouzdanu i trajnu opciju za vaš krov, IKO Superglass HEX samolepljiva krovna šindra je odličan izbor.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Proizvođač: IKO (BE)

Model: Superglass HEX

Oblik: Heksagonalni

Boja: Dual Brown Ultra (**27**), Tile Red Ultra (**20**), Black (**01**) i Amazon Green Ultra (**23**)

Tip šindre: Samolepljiv

Dimenzije: 1000 x 333 mm (± 3)

Pokrivnost paketa: 3 m²

Pokrivnost paketa za primenu na slemenima: 8.9 m

Broj listova u paketu: 22 kom

Broj paketa po paleti: 45 kom

Težina: ± 7.8 kg/m²

Nagib: 15° - 90°

PRATEĆI PROGRAM UGRADNJE:

OSB(III) ploče Kronospan u debljinama od 9, 11, 15, 18 i 22 mm

Ekseri sa širokom kapom za ugradnju u dužini od 15, 20, 25 i 30 mm

?? Krovna folija Bautop PP100/115/140, kao i IKO Armourbase ECO Underlayment

?? IKO Armourvalley rolna sa škriljcima za specifične potrebe uvale u različitim bojama

?? Slemenska ventilacija IKO Armourvent MULTI Plus

?? Pasivna krovna ventilacija Duraflo 6050BL

?? Hidroizolacija FRAGMAT Kondor, kao i Bimplast Kondorin

?? Bituminozni lepak IKO Plastal Stick

Lokacija

Oblast: Centralna Srbija

Opština: Kruševac

Mesto: Kruševac

Adresa: Јасички пут 51, 37000, Крушевац, Расински,
Централна Србија

Poštanski broj: 37000

